

ZESTAWIENIE I LOKALIZACJA ODCINKÓW DO LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI
do potrzeb zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2014/2015 r. na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach

lp.	nr drogi	nazwa drogi	lokalizacja odcinka likwidacji śliskości	dodatkowy opis miejsca likwidacji śliskości	lokalizacja odcinków likwidacji śliskości		długość odcinka km	standard ZUD	zakres	zestawienie długości odcinków likwidacji śliskości solarką (przy użyciu soli) lub piaskarką (przy użyciu piaskosoli) w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb w poszczególnych standardowych zakresach			uwagi
					od km	do km				zakres A	zakres B	zakres C	
										km	km	km	
1.	1700B	Brańsk – Lubieszce - Olędy – Małyszczyn – Pobikry – Perlejewo – Granne	skrzyżowanie z drogami 2094B , 2100B , 2101B w miejscowości Perlejewo	targowisko , sklepy , kościół ,	25,772	25,972	0,200	V	C			0,200	gmina Perlejewo
			skrzyżowanie z drogą 1728B w miejscowości Granne	skrzyżowanie na łuku poziomym , kościół	30,672	30,772	0,100	V	C			0,100	gmina Perlejewo
2.	1710B	Siemiatycze (ul. 3 Maja, ul. Bartosza Głowackiego) – Czartajew – Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk – Sypnie - Pobikry	ulica 3 Maja w Siemiatyczach	cała długość ulicy	0,000	0,185	0,185	V	A	0,185			Miasto Siemiatycze
			ulica Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach	cała długość ulicy	0,185	2,185	2,000	V	A	2,000			Miasto Siemiatycze
			miejscowość Czartajew	ściana zabudowa miejscowości	2,513	5,053	2,540	V	A	2,540			gmina Siemiatycze
3.	1726B	droga 690 – Czartajew – droga 1710B	Czartajew skrzyżowanie z drogą 1710B	skrzyżowanie STOP , szkoła , sklepy	1,076	1,276	0,200	V	A	0,200			gmina Siemiatycze
4.	1728B	droga 62 - Wólka Zamkowa – Minczewo– Arbasy – Osnówka – Granne – Głębozeczek – Kobyla – Pelch	miejscowość Arbasy	duże spadki podłużne , wysokie nasypy w okolicy Arbas w kierunku Osnówki	12,000	12,200	0,200	V	C			0,200	gmina Drohiczyn
			miejscowość Osnówka	przystanek autobusowy w Osnówce , duży spadek podłużny	13,300	13,400	0,100	V	C			0,100	gmina Perlejewo
			miejscowość Osnówka	duży spadek podłużny wysokie nasypy w Osnówce	13,800	14,200	0,400	V	C			0,400	gmina Perlejewo
			miejscowość Granne	skrzyżowanie z drogą 1700B , przystanek autobusowy, kościół, nienormalny łuk poziomy, urządzenie energetyczne w skrajni drogi, duży spadek podłużny	14,700	15,000	0,300	V	C			0,300	gmina Perlejewo
			Granne - Kruzy	duże spadki podłużne, nienormalne łuki poziome, wysokie nasypy, przystanek autobusowy	17,450	17,900	0,450	V	C			0,450	gmina Perlejewo
			miejscowość Głębozeczek	duże spadki podłużne, nienormalne łuki poziome, wysokie nasypy, przystanek autobusowy	18,800	19,400	0,600	V	C			0,600	gmina Perlejewo
			miejscowość Kobyla	nienormalny łuk poziomy	20,900	21,000	0,100	V	C			0,100	gmina Perlejewo
			miejscowość Pelch	skrzyżowanie z drogą 2099B,	23,100	23,300	0,200	V	C			0,200	gmina Perlejewo
5.	1729B	Siemiatycze (ul. Kilińskiego) – Rogawka – Korzeniówka Duża – Narojki - Mikowice – Rotki – droga 1728B	ulica Kilińskiego w Siemiatyczach	cała długość ulicy do końca zwartej zabudowy	0,000	1,174	1,174	V	A	1,174			Miasto Siemiatycze
6.	1732B	Siemiatycze (ulica Drohiczyńska) – Krupice - Klekotowo - Ogrodniki – Wólka Nadbużna – Turna Mała	ulica Drohiczyńska w Siemiatyczach	cała długość ulicy do końca zwartej zabudowy	0,000	1,267	1,267	V	A	1,267			Miasto Siemiatycze
7.	1737B	droga 1727B –Obniże – Śledzianów – Buzyski	miejscowość Śledzianów	duży spadek podłużny , nienormalny łuk poziomy	3,370	3,670	0,300	V	C			0,300	gmina Drohiczyn
			skrzyżowanie z drogą 1728B	duży spadek podłużny przed skrzyżowaniem	4,160	4,460	0,300	V	C			0,300	gmina Drohiczyn

ZESTAWIENIE I LOKALIZACJA ODCINKÓW DO LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI
do potrzeb zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2014 / 2015 r. na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach

lp.	nr drogi	nazwa drogi	lokalizacja odcinka likwidacji śliskości	dodatkowy opis miejsca likwidacji śliskości	lokalizacja odcinków likwidacji śliskości		długość odcinka km	standard ZUD	zakres	zestawienie długości odcinków likwidacji śliskości solarką (przy użyciu soli) lub piaskarką (przy użyciu piaskosoli) w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb w poszczególnych standardowych zakresach			uwagi
					od km	do km				zakres A	zakres B	zakres C	
										km	km	km	
8.	1754B	Siemiatycze (ul. Słowiczyńska) – Tołwin – Hornowo – Osmola - Dziadkowice	ulica Słowiczyńska w Siemiatyczach	cała długość ulicy do tablicy miejscowości	0,031	2,733	2,702	V	A	2,702			Miasto Siemiatycze
			Siemiatycze - Baciki Dalsze	duży spadek podłużny, skrzyżowanie z drogą 1761B, łuk poziomy	3,300	4,400	1,100	V	A	1,100			gmina Siemiatycze
9.	1761B	droga 693 - Baciki Blizsze - Baciki Średnie - droga 1754B	skrzyżowanie z drogą 1754B	duży spadek podłużny na skrzyżowaniu	2,199	2,299	0,100	V	A	0,100			gmina Siemiatycze
10.	1762B	Siemiatycze (ul. Wysoka) – Boratyniec Lacki – Grabarka - Sokóle – droga 1771B	ulica Wysoka w Siemiatyczach	cała długość ulicy do końca zwartej zabudowy	0,041	0,953	0,912	V	A	0,912			gmina Siemiatycze
11.	1763B	Siemiatycze (ul. Armii Krajowej) – Boratyniec Ruski – Stacja Kolejowa - Siemiatycze – droga 640	ulica Armii Krajowej w Siemiatyczach	cała długość ulicy do końca zwartej zabudowy	0,027	2,170	2,143	V	A	2,143			gmina Siemiatycze
			skrzyżowanie z drogą 1764B	skrzyżowanie, łuk poziomy, duże spadki podłużne i poprzeczne	4,550	4,900	0,350	V	B		0,350		gmina Siemiatycze
			Boratyniec Ruski - Stacja Kolejowa Siemiatycze	przystanek autobusowy, łuk poziomy o dużym spadku poprzecznym	5,500	5,800	0,300	V	B		0,300		gmina Siemiatycze
			miejsowość Stacja Kolejowa Siemiatycze	łuk poziomy o dużym spadku poprzecznym, skrzyżowania z węższymi jezdniami i ograniczenie skrajni drogowej, ograniczenie prędkości	5,900	6,750	0,850	V	B		0,850		gmina Siemiatycze
			skrzyżowanie z drogą 640	skrzyżowanie, duży spadek podłużny	7,330	7,430	0,100	V	B		0,100		gmina Siemiatycze
12.	1764B	droga 1763B – Boratyniec Ruski – Szerszenie – droga 658	skrzyżowanie z drogą 1763B	długi podjazd o dużym nachyleniu podłużnym	0,012	0,212	0,200	V	B		0,200		gmina Siemiatycze
			skrzyżowanie w miejscowości Szerszenie	z ulicą prowadzącą do szkoły	1,850	1,950	0,100	V	B		0,100		gmina Siemiatycze
13.	1781B	droga 640 – Maćkowicze – Osłowo – Sutno – Niemirów	droga 640 - Maćkowicze	przystanek autobusowy, skrzyżowanie do Maćkowicz, łuk poziomy	1,000	1,200	0,200	V	B		0,200		gmina Mielnik
			Maćkowicze - Osłowo	przystanek autobusowy	4,000	4,100	0,100	V	B		0,100		gmina Mielnik
			miejsowość Osłowo	przystanek autobusowy	5,600	5,700	0,100	V	B		0,100		gmina Mielnik
			miejsowość Mielnik	zwarta zabudowa Mielnika, łuki poziome, duże spadki podłużne, skrzyżowania	8,800	10,700	1,900	V	B		1,900		gmina Mielnik
14.	1783B	Siemiatycze (ul. T. Kościuszki) – Turna Duża	ul. T. Kościuszki – droga 640	cała długość ulicy do końca zwartej zabudowy	0,047	1,804	1,757	V	A	1,757			Miasto Siemiatycze
15.	1784B	Radziwiłówka – Mielnik	ulica Królewska w Mielniku	duży spadek podłużny, skrzyżowanie z drogą 1785B, duży spadek podłużny, skrzyżowanie z drogą 1781B, przedszkole	3,580	4,880	1,300	V	B		1,300		gmina Mielnik
16.	2094B	Ciechanowiec – Kosiorki – Perlejewo	Kolonia Leszczka Duża	duże spadki podłużne	9,450	9,750	0,300	V	C			0,300	gmina Perlejewo
			skrzyżowanie z drogą 2099B w miejscowości Leszczka Duża	skrzyżowanie, łuk poziomy	10,200	10,300	0,100	V	C			0,100	gmina Perlejewo
			skrzyżowanie z drogą 1700B w miejscowości Perlejewo	skrzyżowanie, kościół, przystanek autobusowy	11,520	11,620	0,100	V	C			0,100	gmina Perlejewo

ZESTAWIENIE I LOKALIZACJA ODCINKÓW DO LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI
do potrzeb zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2014 / 2015 r. na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach

lp.	nr drogi	nazwa drogi	kalizacja odcinka likwidacji śliskoś	dodatkowy opis miejsca likwidacji śliskości	lokalizacja odcinków likwidacji śliskości		długość odcinka km	standard ZUD	zakres	zestawienie długości odcinków likwidacji śliskości solarką (przy użyciu soli) lub piaskarką (przy użyciu piaskosoli) w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb w poszczególnych standardowych zakresach			uwagi	
					od km	do km				zakres A	zakres B	zakres C		
										km	km	km		
17.	2099B	Wojtkowice Stare – Pelch – Leszczka Duża	skrzyżowanie z drogą 1728B w miejscowości Pelch	skrzyżowanie , sklep , przystanek autobusowy	2,773	2,873	0,100	V	C			0,100	gmina Perlejewo	
			skrzyżowanie z drogą 2094B w miejscowości Leszczka Duża	skrzyżowanie , spadek podłużny drogi	7,713	7,813	0,100	V	C			0,100	gmina Perlejewo	
18.	2100B	Perlejewo – Twarogi Lackie – Twarogi Wypychy - droga 690	skrzyżowanie z drogą 1700B	skrzyżowanie , sklepy , targowisko , apteka	0,005	0,055	0,050	V	C			0,050	gmina Perlejewo	
19.	2101B	Ostrożany – Koski Wypychy – Pokrzywne – Perlejewo	skrzyżowanie z drogą 1711B	instytucje publiczne , sklepy	0,010	0,510	0,500	V	C			0,500	gmina Drohiczyn	
			skrzyżowanie z droga 1734B	nienormalny łuk poziomy	1,178	1,378	0,200	V	C			0,200	gmina Drohiczyn	
			miejsowość Perlejewo	szkoła , przystanek autobusów szkolnych	9,550	9,650	0,100	V	C			0,100	gmina Perlejewo	
			skrzyżowanie z drogą 1700B	skrzyżowanie , sklepy , targowisko , apteka	9,743	9,843	0,100	V	C			0,100	gmina Perlejewo	
DŁUGOŚĆ ODCINKÓW W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH					RAZEM :			26,480			16,080	5,500	4,900	
									SPRAWDZENIE 1		26,480			
									SPRAWDZENIE 2		26,480			

INFORMACJA ZBIORCZA - LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZUD 2014 / 2015 ROK			
Zakres A	Odcinki dróg utrzymywane przy użyciu solarki	16,080	km
Zakres B	Odcinki dróg utrzymywane przy użyciu solarki lub piaskarki (piaskosól 30%)	5,500	km
Zakres C	Odcinki dróg utrzymywane przy użyciu solarki lub piaskarki (piaskosól 30%)	4,900	km
Interwencyjna likwidacja śliskości na odcinkach dróg nie objętych powyższymi zakresami w szczególności : odcinki o znacznym spadku podłużnym i poprzecznym , oblodzone odcinki leśne , skrzyżowania , przejścia przez miejscowości , lokalne naboje lodowe po wyciekach wody , miejsca kolizji lub wypadków drogowych itp.		według informacji zebranych przez dyżurnych zimowego utrzymania dróg lub potrzeb zgłaszanych przez uczestników ruchu drogowego ,	