

Tabela robót ziemnych

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp	+	-
		+	-	+	-		+	-		+	-	m3	
		m2		m2		m	m3		m3	m3		m3	
0	000,00	1,74	0,00	1,50	0,73	36,35	54,53	26,54	0,00	54,53	26,54		
0	036,35	1,26	1,45	0,77	2,30	61,60	47,43	141,68	0,00	47,43	141,68	27,99	0,00
0	097,95	0,28	3,14	0,43	3,03	49,45	21,26	149,83	0,00	21,26	149,83	0,00	66,26
0	147,40	0,57	2,92	0,51	2,78	45,25	23,08	125,80	0,00	23,08	125,80	0,00	194,83
0	192,65	0,44	2,64	0,51	2,43	42,35	21,60	102,91	0,00	21,60	102,91	0,00	297,55
0	235,00	0,57	2,22	0,31	3,61	51,20	15,87	184,83	0,00	15,87	184,83	0,00	378,86
0	286,20	0,04	5,00	0,35	3,48	49,40	17,29	171,91	0,00	17,29	171,91	0,00	547,82
0	335,60	0,65	1,96	0,65	1,53	39,50	25,68	60,44	0,00	25,68	60,44	0,00	702,44
0	375,10	0,65	1,09	0,53	1,15	52,90	28,04	60,84	0,00	28,04	60,84	0,00	737,20
0	428,00	0,40	1,20	0,29	2,43	47,90	13,89	116,40	0,00	13,89	116,40	0,00	770,00
0	475,90	0,18	3,65	0,42	5,00	40,75	17,12	203,75	0,00	17,12	203,75	0,00	872,51
0	516,65	0,66	6,35	0,45	5,28	39,20	17,64	206,98	0,00	17,64	206,98	0,00	1059,14
0	555,85	0,23	4,20	0,46	3,61	43,80	20,15	158,12	0,00	20,15	158,12	0,00	1248,48
0	599,65	0,69	3,01	0,49	2,88	50,95	24,97	146,74	0,00	24,97	146,74	0,00	1386,45
0	650,60	0,28	2,75	0,43	2,10	42,80	18,40	89,88	0,00	18,40	89,88	0,00	1508,22
0	693,40	0,58	1,44	0,56	1,35	39,80	22,29	53,73	0,00	22,29	53,73	0,00	1579,70
0	733,20	0,54	1,26	0,51	1,62	39,90	20,35	64,64	0,00	20,35	64,64	0,00	1611,14
0	773,10	0,47	1,97	0,34	2,14	65,95	22,42	141,13	0,00	22,42	141,13	0,00	1655,43
0	839,05	0,21	2,30	0,16	3,13	41,40	6,62	129,58	0,00	6,62	129,58	0,00	1774,14
0	880,45	0,10	3,96	0,22	3,75	48,20	10,60	180,75	0,00	10,60	180,75	0,00	1897,10
0	928,65	0,34	3,54	0,45	2,79	40,60	18,27	113,27	0,00	18,27	113,27	0,00	2067,25
0	969,25	0,56	2,04	0,72	1,76	47,70	34,34	83,95	0,00	34,34	83,95	0,00	2162,25
1	016,95	0,87	1,48	0,90	1,74	36,50	32,85	63,51	0,00	32,85	63,51	0,00	2211,86
1	053,45	0,93	1,99	0,84	2,25	48,05	40,36	108,11	0,00	40,36	108,11	0,00	2242,52
1	101,50	0,74	2,50	0,63	2,60	43,95	27,69	114,27	0,00	27,69	114,27	0,00	2310,27
1	145,45	0,52	2,69	0,88	2,08	47,50	41,80	98,80	0,00	41,80	98,80	0,00	2396,85
1	192,95	1,24	1,46	0,72	1,85	43,95	31,64	81,31	0,00	31,64	81,31	0,00	2453,85
1	236,90	0,20	2,23	0,51	1,59	43,50	22,19	69,17	0,00	22,19	69,17	0,00	2503,52
1	280,40	0,81	0,94	1,07	0,98	36,90	39,48	36,16	0,00	39,48	36,16	0,00	2550,50
1	317,30	1,33	1,01	0,80	1,42	55,75	44,60	79,17	0,00	44,60	79,17	0,00	2547,18
1	373,05	0,26	1,82	0,52	1,73	36,15	18,80	62,54	0,00	18,80	62,54	0,00	2581,75
1	409,20	0,78	1,64									0,00	2625,49
						1 409,20	801,25	3 426,74	0,00	801,25	3 426,74		

Tabela robót ziemnych

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp	+	-
		+	-	+	-		+	-		+	-	m3	
		m2		m2		m	m3		m3	m3		m3	
						1 409,20	801,25	3 426,74	0,00	801,25	3 426,74		
1	409,20	0,78	1,64									0,00	2625,49
1	444,40	0,35	1,08	0,57	1,36	35,20	20,06	47,87	0,00	20,06	47,87	0,00	2653,30
1	490,65	0,20	1,11	0,28	1,10	46,25	12,95	50,88	0,00	12,95	50,88	0,00	2691,23
1	534,10	2,84	0,55	1,52	0,83	43,45	66,04	36,06	0,00	66,04	36,06	0,00	2661,25
1	575,00	3,07	0,23	2,96	0,39	40,90	121,06	15,95	0,00	121,06	15,95	0,00	2556,14
1	618,30	2,99	0,35	3,03	0,29	43,30	131,20	12,56	0,00	131,20	12,56	0,00	2437,50
1	663,40	3,40	1,00	3,20	0,68	45,10	144,32	30,67	0,00	144,32	30,67	0,00	2323,85
1	708,30	3,43	0,58	3,42	0,79	44,90	153,56	35,47	0,00	153,56	35,47	0,00	2205,76
1	746,10	3,08	3,00	3,26	1,79	37,80	123,23	67,66	0,00	123,23	67,66	0,00	2150,19
1	780,95	2,90	0,98	2,99	1,99	34,85	104,20	69,35	0,00	104,20	69,35	0,00	2115,34
1	820,60	3,33	0,33	3,12	0,66	39,65	123,71	26,17	0,00	123,71	26,17	0,00	2017,80
1	850,40	2,97	0,63	3,15	0,48	29,80	93,87	14,30	0,00	93,87	14,30	0,00	1938,23
1	900,90	3,38	0,14	3,18	0,39	50,50	160,59	19,70	0,00	160,59	19,70	0,00	1797,34
1	945,80	0,46	0,48	1,92	0,31	44,90	86,21	13,92	0,00	86,21	13,92	0,00	1725,05
1	981,35	0,48	0,53	0,47	0,51	35,55	16,71	18,13	0,00	16,71	18,13	0,00	1726,47
2	012,95	0,36	1,26	0,42	0,90	31,60	13,27	28,44	0,00	13,27	28,44	0,00	1741,64
2	053,45	0,44	1,03	0,40	1,15	40,50	16,20	46,58	0,00	16,20	46,58	0,00	1772,02
2	093,90	0,25	0,86	0,35	0,95	40,45	14,16	38,43	0,00	14,16	38,43	0,00	1796,29
2	132,40	0,60	0,76	0,43	0,81	38,50	16,56	31,19	0,00	16,56	31,19	0,00	1810,92
2	173,30	0,37	1,00	0,49	0,88	40,90	20,04	35,99	0,00	20,04	35,99	0,00	1826,87
2	213,30	0,48	0,71	0,43	0,86	40,00	17,20	34,40	0,00	17,20	34,40	0,00	1844,07
2	253,00	0,47	0,89	0,48	0,80	39,70	19,06	31,76	0,00	19,06	31,76	0,00	1856,77
2	293,45	0,54	1,11	0,51	1,00	40,45	20,63	40,45	0,00	20,63	40,45	0,00	1876,59
2	333,70	0,43	1,05	0,49	1,08	40,25	19,72	43,47	0,00	19,72	43,47	0,00	1900,34
2	373,10	0,32	0,84	0,38	0,95	39,40	14,97	37,43	0,00	14,97	37,43	0,00	1922,80
2	414,20	0,59	0,50	0,46	0,67	41,10	18,91	27,54	0,00	18,91	27,54	0,00	1931,43
2	453,10	0,41	0,49	0,50	0,50	38,90	19,45	19,45	0,00	19,45	19,45	0,00	1931,43
2	493,15	0,37	0,64	0,39	0,57	40,05	15,62	22,83	0,00	15,62	22,83	0,00	1938,64
2	532,80	0,35	0,75	0,36	0,70	39,65	14,27	27,76	0,00	14,27	27,76	0,00	1952,13
2	573,85	0,34	0,94	0,35	0,85	41,05	14,37	34,89	0,00	14,37	34,89	0,00	1972,65
2	612,80	0,19	1,16	0,27	1,05	38,95	10,52	40,90	0,00	10,52	40,90	0,00	2003,03
						2 612,80	2 423,91	4 426,94	0,00	2 423,91	4 426,94		

Tabela robót ziemnych

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp	+	-
		+	-	+	-		+	-		+	-	m3	
m2		m2		m	m3		m3	m3		m3			
						2 612,80	2 423,91	4 426,94	0,00	2 423,91	4 426,94		
2	612,80	0,19	1,16	0,25	1,42	60,35	15,09	85,70	0,00	15,09	85,70	0,00	2003,03
2	673,15	0,30	1,67	0,49	1,12	40,85	20,02	45,75	0,00	20,02	45,75	0,00	2073,64
2	714,00	0,67	0,57	0,56	0,77	39,80	22,29	30,65	0,00	22,29	30,65	0,00	2099,37
2	753,80	0,44	0,97	0,38	1,28	39,75	15,11	50,88	0,00	15,11	50,88	0,00	2107,73
2	793,55	0,32	1,59	0,39	1,71	39,65	15,46	67,80	0,00	15,46	67,80	0,00	2143,50
2	833,20	0,46	1,83	0,59	1,45	52,10	30,74	75,55	0,00	30,74	75,55	0,00	2195,84
2	885,30	0,71	1,07	0,68	0,78	54,70	37,20	42,67	0,00	37,20	42,67	0,00	2240,65
2	940,00	0,64	0,49	0,64	0,58	47,20	30,21	27,38	0,00	30,21	27,38	0,00	2246,12
2	987,20	0,64	0,67	0,84	0,69	49,30	41,41	34,02	0,00	41,41	34,02	0,00	2243,29
3	036,50	1,04	0,71	0,78	0,71	37,35	29,13	26,52	0,00	29,13	26,52	0,00	2235,90
3	073,85	0,51	0,70	0,65	1,30	39,90	25,94	51,87	0,00	25,94	51,87	0,00	2233,29
3	113,75	0,79	1,89	0,78	1,50	39,05	30,46	58,58	0,00	30,46	58,58	0,00	2259,22
3	152,80	0,77	1,11	0,53	1,37	42,30	22,42	57,95	0,00	22,42	57,95	0,00	2287,34
3	195,10	0,28	1,62	0,67	1,44	39,80	26,67	57,31	0,00	26,67	57,31	0,00	2322,87
3	234,90	1,06	1,26	0,84	1,47	36,15	30,37	53,14	0,00	30,37	53,14	0,00	2353,51
3	271,05	0,62	1,67	0,84	1,21	51,70	43,43	62,56	0,00	43,43	62,56	0,00	2376,28
3	322,75	1,06	0,75	0,68	0,87	54,35	36,96	47,28	0,00	36,96	47,28	0,00	2395,41
3	377,10	0,30	0,98	0,37	1,16	52,00	19,24	60,32	0,00	19,24	60,32	0,00	2405,73
3	429,10	0,43	1,34	0,42	1,23	44,10	18,52	54,24	0,00	18,52	54,24	0,00	2446,81
3	473,20	0,41	1,12	0,44	0,94	48,90	21,52	45,97	0,00	21,52	45,97	0,00	2482,53
3	522,10	0,47	0,75	0,60	0,86	37,90	22,74	32,59	0,00	22,74	32,59	0,00	2506,98
3	560,00	0,73	0,97	0,47	1,14	33,60	15,79	38,30	0,00	15,79	38,30	0,00	2516,83
3	593,60	0,20	1,31	0,19	1,73	38,90	7,39	67,30	0,00	7,39	67,30	0,00	2539,34
3	632,50	0,17	2,15	0,35	1,80	38,90	13,62	70,02	0,00	13,62	70,02	0,00	2599,25
3	671,40	0,53	1,45	0,60	1,43	49,80	29,88	71,21	0,00	29,88	71,21	0,00	2655,65
3	721,20	0,67	1,40	0,71	1,50	48,55	34,47	72,83	0,00	34,47	72,83	0,00	2696,98
3	769,75	0,75	1,60	2,43	1,53	44,60	108,38	68,24	0,00	108,38	68,24	0,00	2735,34
3	814,35	4,10	1,46	2,76	1,66	42,10	116,20	69,89	0,00	116,20	69,89	0,00	2695,20
3	856,45	1,41	1,85	1,15	2,26	29,95	34,44	67,69	0,00	34,44	67,69	0,00	2648,89
3	886,40	0,89	2,66	0,48	2,57	34,05	16,34	87,51	0,00	16,34	87,51	0,00	2682,14
3	920,45	0,06	2,47						0,00			0,00	2753,31
						3 920,45	3 355,35	6 108,66	0,00	3 355,35	6 108,66		

Tabela robót ziemnych

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp	+	-
		+	-	+	-		+	-		+	-	m3	
		m2		m2		m	m3		m3	m3		m3	
						3 920,45	3 355,35	6 108,66	0,00	3 355,35	6 108,66		
3	920,45	0,06	2,47									0,00	2753,31
3	966,55	0,39	1,73	0,23	2,10	46,10	10,60	96,81	0,00	10,60	96,81	0,00	2839,52
4	011,30	0,91	0,68	0,65	1,21	44,75	29,09	54,15	0,00	29,09	54,15	0,00	2864,58
4	053,45	1,10	0,66	1,01	0,67	42,15	42,57	28,24	0,00	42,57	28,24	0,00	2850,25
4	092,90	0,76	0,96	0,93	0,81	39,45	36,69	31,95	0,00	36,69	31,95	0,00	2845,51
4	132,45	1,56	0,72	1,16	0,84	39,55	45,88	33,22	0,00	45,88	33,22	0,00	2832,85
4	172,50	1,42	0,59	1,49	0,66	40,05	59,67	26,43	0,00	59,67	26,43	0,00	2799,61
4	212,20	1,01	0,91	1,22	0,75	39,70	48,43	29,78	0,00	48,43	29,78	0,00	2780,96
4	253,20	1,29	0,69	1,15	0,80	41,00	47,15	32,80	0,00	47,15	32,80	0,00	2766,61
4	293,15	1,61	0,46	1,45	0,58	39,95	57,93	23,17	0,00	57,93	23,17	0,00	2731,85
4	332,55	0,61	0,49	1,11	0,48	39,40	43,73	18,91	0,00	43,73	18,91	0,00	2707,03
4	373,90	0,69	0,31	0,65	0,40	41,35	26,88	16,54	0,00	26,88	16,54	0,00	2696,69
4	414,85	0,06	1,49	0,38	0,90	40,95	15,56	36,86	0,00	15,56	36,86	0,00	2717,99
4	453,20	0,16	1,00	0,11	1,25	38,35	4,22	47,94	0,00	4,22	47,94	0,00	2761,71
4	493,25	0,59	0,67	0,38	0,84	40,05	15,22	33,64	0,00	15,22	33,64	0,00	2780,13
4	536,30	0,85	1,01	0,72	0,84	43,05	31,00	36,16	0,00	31,00	36,16	0,00	2785,29
4	578,60	3,34	3,01	2,10	2,01	42,30	88,83	85,02	0,00	88,83	85,02	0,00	2781,48
4	611,20	4,97	2,50	4,16	2,76	32,60	135,62	89,98	0,00	135,62	89,98	0,00	2735,84
4	640,80	0,30	1,80	2,64	2,15	29,60	78,14	63,64	0,00	78,14	63,64	0,00	2721,34
4	675,00	0,40	1,69	0,35	1,75	34,20	11,97	59,85	0,00	11,97	59,85	0,00	2769,22
4	713,90	0,88	0,29	0,64	0,99	38,90	24,90	38,51	0,00	24,90	38,51	0,00	2782,83
4	748,40	0,44	1,43	0,66	0,86	34,50	22,77	29,67	0,00	22,77	29,67	0,00	2789,73
4	803,60	0,40	0,92	0,42	1,18	55,20	23,18	65,14	0,00	23,18	65,14	0,00	2831,69
4	851,60	0,45	1,58	0,43	1,25	48,00	20,64	60,00	0,00	20,64	60,00	0,00	2871,05
4	885,00	0,24	1,53	0,35	1,56	33,40	11,69	52,10	0,00	11,69	52,10	0,00	2911,46
4	932,20	0,21	1,21	0,23	1,37	47,20	10,86	64,66	0,00	10,86	64,66	0,00	2965,26
4	985,10	1,39	0,88	0,80	1,05	52,90	42,32	55,55	0,00	42,32	55,55	0,00	2978,49
5	030,10	0,83	0,76	1,11	0,82	45,00	49,95	36,90	0,00	49,95	36,90	0,00	2965,44
						5 030,10	4 390,84	7 356,28	0,00	4 390,84	7 356,28		

Tabela plantowania skarp

Kilometr	Hektometr	Wykop				Nasyp			
		Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia	Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m ²	m	m	m	m ²
0	000,00	4,66	4,48	36,35	162,85	0,00	1,55	36,35	56,34
0	036,35	4,30				3,10			
0	097,95	1,60	2,95	61,60	181,72	5,35	4,23	61,60	260,57
0	147,40	2,80	2,20	49,45	108,79	4,85	5,10	49,45	252,20
0	192,65	2,66	2,73	45,25	123,53	5,18	5,02	45,25	227,16
0	235,00	1,57	2,12	42,35	89,78	4,90	5,04	42,35	213,44
0	286,20	1,30	1,44	51,20	73,73	5,70	5,30	51,20	271,36
0	335,60	2,90	2,10	49,40	103,74	3,30	4,50	49,40	222,30
0	375,10	3,80	3,35	39,50	132,33	2,40	2,85	39,50	112,58
0	428,00	2,30	3,05	52,90	161,35	2,90	2,65	52,90	140,19
0	475,90	1,82	2,06	47,90	98,67	3,56	3,23	47,90	154,72
0	516,65	3,30	2,56	40,75	104,32	6,40	4,98	40,75	202,94
0	555,85	1,50	2,40	39,20	94,08	5,65	6,03	39,20	236,38
0	599,65	4,90	3,20	43,80	140,16	4,75	5,20	43,80	227,76
0	650,60	2,10	3,50	50,95	178,33	5,90	5,33	50,95	271,56
0	693,40	3,60	2,85	42,80	121,98	3,60	4,75	42,80	203,30
0	733,20	3,50	3,55	39,80	141,29	3,10	3,35	39,80	133,33
0	773,10	2,65	3,08	39,90	122,89	4,40	3,75	39,90	149,63
0	839,05	2,60	2,63	65,95	173,45	4,40	4,40	65,95	290,18
0	880,45	2,85	2,73	41,40	113,02	5,05	4,73	41,40	195,82
0	928,65	3,10	2,98	48,20	143,64	5,20	5,13	48,20	247,27
0	969,25	2,25	2,68	40,60	108,81	5,30	5,25	40,60	213,15
1	016,95	4,95	3,60	47,70	171,72	3,75	4,53	47,70	216,08
1	053,45	5,50	5,23	36,50	190,90	3,60	3,68	36,50	134,32
1	101,50	3,40	4,45	48,05	213,82	2,90	3,25	48,05	156,16
1	145,45	4,80	4,10	43,95	180,20	2,85	2,88	43,95	126,58
1	192,95	4,50	4,65	47,50	220,88	2,10	2,48	47,50	117,80
1	236,90	3,80	4,15	43,95	182,39	2,70	2,40	43,95	105,48
1	280,40	5,90	4,85	43,50	210,98	1,90	2,30	43,50	100,05
1	317,30	6,80	6,35	36,90	234,32	1,90	1,90	36,90	70,11
1	373,05	3,90	5,35	55,75	298,26	4,15	3,03	55,75	168,92
1	409,20	5,94	4,92	36,15	177,86	2,10	3,13	36,15	113,15
					4 759,79				5 590,83

Tabela plantowania skarp

Kilometr	Hektometr	Wykop				Nasyp			
		Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia	Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m ²	m	m	m	m ²
					4 759,79				5 590,83
1	409,20	5,94				2,10			
			2,97	35,20	104,54		2,05	35,20	72,16
1	444,40	0,00	0,00	46,25	0,00	2,00	1,80	46,25	83,25
1	490,65	0,00	0,00	43,45	0,00	1,60	1,24	43,45	53,88
1	534,10	0,00	0,14	40,90	5,73	0,88	0,61	40,90	24,95
1	575,00	0,28	0,14	43,30	6,06	0,33	0,69	43,30	29,88
1	618,30	0,00	0,00	45,10	0,00	1,05	1,18	45,10	53,22
1	663,40	0,00	0,00	44,90	0,00	1,30	1,30	44,90	58,37
1	708,30	0,00	0,00	37,80	0,00	1,30	2,13	37,80	80,51
1	746,10	0,00	0,00	34,85	0,00	2,95	2,31	34,85	80,50
1	780,95	0,00	0,00	39,65	0,00	1,66	1,29	39,65	51,15
1	820,60	0,00	0,00	29,80	0,00	0,91	1,01	29,80	30,10
1	850,40	0,00	0,20	50,50	10,10	1,10	0,60	50,50	30,30
1	900,90	0,40	0,20	44,90	8,98	0,10	0,25	44,90	11,23
1	945,80	0,00	0,00	35,55	0,00	0,40	0,80	35,55	28,44
1	981,35	0,00	0,00	31,60	0,00	1,20	2,00	31,60	63,20
2	012,95	0,00	0,00	40,50	0,00	2,80	2,55	40,50	103,28
2	053,45	0,00	0,00	40,45	0,00	2,30	1,95	40,45	78,88
2	093,90	0,00	0,00	38,50	0,00	1,60	1,68	38,50	64,68
2	132,40	0,00	0,00	40,90	0,00	1,75	1,98	40,90	80,98
2	173,30	0,00	0,00	40,00	0,00	2,20	1,88	40,00	75,20
2	213,30	0,00	0,00	39,70	0,00	1,55	1,73	39,70	68,68
2	253,00	0,00	0,00	40,45	0,00	1,91	2,11	40,45	85,35
2	293,45	0,00	0,00	40,25	0,00	2,30	2,30	40,25	92,58
2	333,70	0,00	0,00	39,40	0,00	2,30	2,03	39,40	79,98
2	373,10	0,00	0,00	41,10	0,00	1,76	1,43	41,10	58,77
2	414,20	0,00	0,00	38,90	0,00	1,10	1,11	38,90	43,18
2	453,10	0,00	0,00	40,05	0,00	1,12	1,34	40,05	53,67
2	493,15	0,00	0,00	39,65	0,00	1,55	1,74	39,65	68,99
2	532,80	0,00	0,00	41,05	0,00	1,93	2,09	41,05	85,79
2	573,85	0,00	0,35	38,95	13,63	2,25	2,23	38,95	86,86
2	612,80	0,70				2,20			
					4 908,83				7 468,84

Tabela plantowania skarp

Kilometr	Hektometr	Wykop				Nasyp			
		Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia	Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m ²	m	m	m	m ²
					4 908,83				7 468,84
2	612,80	0,70				2,20			
			0,35	60,35	21,12		2,81	60,35	169,58
2	673,15	0,00				3,42			
			1,85	40,85	75,57		2,31	40,85	94,36
2	714,00	3,70				1,20			
			3,31	39,80	131,74		1,61	39,80	64,08
2	753,80	2,91				2,02			
			3,21	39,75	127,60		2,70	39,75	107,33
2	793,55	3,50				3,37			
			3,65	39,65	144,72		3,56	39,65	141,15
2	833,20	3,80				3,75			
			3,35	52,10	174,54		3,04	52,10	158,38
2	885,30	2,90				2,32			
			2,86	54,70	156,44		1,51	54,70	82,60
2	940,00	2,82				0,70			
			2,91	47,20	137,35		0,95	47,20	44,84
2	987,20	3,00				1,20			
			3,05	49,30	150,37		1,20	49,30	59,16
3	036,50	3,10				1,20			
			2,60	37,35	97,11		1,36	37,35	50,80
3	073,85	2,10				1,52			
			2,48	39,90	98,95		2,71	39,90	108,13
3	113,75	2,85				3,90			
			2,85	39,05	111,29		3,15	39,05	123,01
3	152,80	2,85				2,40			
			1,43	42,30	60,49		2,60	42,30	109,98
3	195,10	0,00				2,80			
			1,05	39,80	41,79		2,59	39,80	103,08
3	234,90	2,10				2,37			
			2,25	36,15	81,34		2,71	36,15	97,97
3	271,05	2,40				3,05			
			2,85	51,70	147,35		2,23	51,70	115,29
3	322,75	3,30				1,40			
			2,50	54,35	135,88		1,50	54,35	81,53
3	377,10	1,70				1,60			
			1,83	52,00	95,16		2,03	52,00	105,56
3	429,10	1,95				2,45			
			1,43	44,10	63,06		2,33	44,10	102,75
3	473,20	0,90				2,20			
			1,45	48,90	70,91		1,70	48,90	83,13
3	522,10	2,00				1,20			
			2,50	37,90	94,75		1,39	37,90	52,68
3	560,00	3,00				1,58			
			2,43	33,60	81,65		2,12	33,60	71,23
3	593,60	1,85				2,65			
			2,63	38,90	102,31		2,83	38,90	110,09
3	632,50	3,40				3,00			
			3,50	38,90	136,15		2,50	38,90	97,25
3	671,40	3,60				2,00			
			3,90	49,80	194,22		2,13	49,80	106,07
3	721,20	4,20				2,25			
			3,85	48,55	186,92		2,28	48,55	110,69
3	769,75	3,50				2,30			
			4,30	44,60	191,78		2,25	44,60	100,35
3	814,35	5,10				2,20			
			5,15	42,10	216,82		2,30	42,10	96,83
3	856,45	5,20				2,40			
			4,48	29,95	134,18		2,53	29,95	75,77
3	886,40	3,75				2,65			
			1,88	34,05	64,01		3,68	34,05	125,30
3	920,45	0,00				4,70			
					8 434,40				10 417,81

Tabela plantowania skarp

Kilometr	Hektometr	Wykop				Nasyp			
		Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia	Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m ²	m	m	m	m ²
					8 434,40				10 417,81
3	920,45	0,00				4,70			
3	966,55	0,00	0,00	46,10	0,00	3,85	4,28	46,10	197,31
4	011,30	4,50	2,25	44,75	100,69	1,90	2,88	44,75	128,88
4	053,45	4,20	4,35	42,15	183,35	1,60	1,75	42,15	73,76
4	092,90	4,10	4,15	39,45	163,72	2,00	1,80	39,45	71,01
4	132,45	6,60	5,35	39,55	211,59	1,40	1,70	39,55	67,24
4	172,50	6,60	6,60	40,05	264,33	0,80	1,10	40,05	44,06
4	212,20	5,36	5,98	39,70	237,41	2,10	1,45	39,70	57,57
4	253,20	7,20	6,28	41,00	257,48	1,52	1,81	41,00	74,21
4	293,15	6,85	7,03	39,95	280,85	1,00	1,26	39,95	50,34
4	332,55	5,89	6,37	39,40	250,98	0,95	0,98	39,40	38,61
4	373,90	5,30	5,60	41,35	231,56	0,40	0,68	41,35	28,12
4	414,85	1,60	3,45	40,95	141,28	2,65	1,53	40,95	62,65
4	453,20	2,00	1,80	38,35	69,03	2,30	2,48	38,35	95,11
4	493,25	2,88	2,44	40,05	97,72	1,55	1,93	40,05	77,30
4	536,30	3,40	3,14	43,05	135,18	2,25	1,90	43,05	81,80
4	578,60	0,00	1,70	42,30	71,91	3,42	2,84	42,30	120,13
4	611,20	0,00	0,00	32,60	0,00	3,15	3,29	32,60	107,25
4	640,80	0,00	0,00	29,60	0,00	2,45	2,80	29,60	82,88
4	675,00	0,00	0,00	34,20	0,00	2,82	2,64	34,20	90,29
4	713,90	0,00	0,00	38,90	0,00	1,26	2,04	38,90	79,36
4	748,40	0,00	0,00	34,50	0,00	2,30	1,78	34,50	61,41
4	803,60	0,00	0,00	55,20	0,00	1,83	2,07	55,20	114,26
4	851,60	0,00	0,00	48,00	0,00	2,52	2,18	48,00	104,64
4	885,00	0,00	0,00	33,40	0,00	2,80	2,66	33,40	88,84
4	932,20	0,00	0,00	47,20	0,00	1,80	2,30	47,20	108,56
4	985,10	0,00	0,00	52,90	0,00	1,08	1,44	52,90	76,18
5	030,10	0,00	0,00	45,00	0,00	1,75	1,42	45,00	63,90
					11 131,48				12 663,48

Tabela zdjęcia warstwy humusu i warstwa odcinająca

Kilometr	Hektometr	Zdjęcie warstwy humusu				Warstwa odcinająca			
		Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia	Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m ²	m	m	m	m ²
0	000,00	0,70				2,61			
0	036,35	11,10	5,90	36,35	214,47	1,76	2,19	36,35	79,61
0	097,95	10,05	10,58	61,60	651,73	1,91	1,84	61,60	113,34
0	147,40	11,05	10,55	49,45	521,70	2,06	1,99	49,45	98,41
0	192,65	11,64	11,35	45,25	513,59	1,96	2,01	45,25	90,95
0	235,00	8,05	9,85	42,35	417,15	1,86	1,91	42,35	80,89
0	286,20	9,45	8,75	51,20	448,00	1,91	1,89	51,20	96,77
0	335,60	8,35	8,90	49,40	439,66	1,86	1,89	49,40	93,37
0	375,10	9,13	8,74	39,50	345,23	1,96	1,91	39,50	75,45
0	428,00	8,20	8,67	52,90	458,64	1,81	1,89	52,90	99,98
0	475,90	7,75	7,98	47,90	382,24	1,91	1,86	47,90	89,09
0	516,65	12,05	9,90	40,75	403,43	2,06	1,99	40,75	81,09
0	555,85	11,32	11,69	39,20	458,25	1,86	1,96	39,20	76,83
0	599,65	11,75	11,54	43,80	505,45	2,06	1,96	43,80	85,85
0	650,60	10,82	11,29	50,95	575,23	2,01	2,04	50,95	103,94
0	693,40	11,05	10,94	42,80	468,23	2,06	2,04	42,80	87,31
0	733,20	9,61	10,33	39,80	411,13	1,86	1,96	39,80	78,01
0	773,10	9,90	9,76	39,90	389,42	2,11	1,99	39,90	79,40
0	839,05	9,97	9,94	65,95	655,54	2,11	2,11	65,95	139,15
0	880,45	10,30	10,14	41,40	419,80	1,91	2,01	41,40	83,21
0	928,65	10,70	10,50	48,20	506,10	1,95	1,93	48,20	93,03
0	969,25	10,00	10,35	40,60	420,21	1,91	1,93	40,60	78,36
1	016,95	10,35	10,18	47,70	485,59	1,76	1,84	47,70	87,77
1	053,45	11,05	10,70	36,50	390,55	1,91	1,84	36,50	67,16
1	101,50	8,70	9,88	48,05	474,73	1,88	1,90	48,05	91,30
1	145,45	5,66	7,18	43,95	315,56	1,78	1,83	43,95	80,43
1	192,95	8,85	7,26	47,50	344,85	1,53	1,66	47,50	78,85
1	236,90	11,10	9,98	43,95	438,62	1,33	1,43	43,95	62,85
1	280,40	10,00	10,55	43,50	458,93	1,91	1,62	43,50	70,47
1	317,30	10,54	10,27	36,90	378,96	1,76	1,84	36,90	67,90
1	373,05	11,22	10,88	55,75	606,56	1,76	1,76	55,75	98,12
1	409,20	10,00	10,61	36,15	383,55	1,98	1,87	36,15	67,60
					13 883,10				2 676,49

Tabela zdjęcia warstwy humusu i warstwa odcinająca

Kilometr	Hektometr	Zdjęcie warstwy humusu				Warstwa odcinająca			
		Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia	Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m ²	m	m	m	m ²
					13 883,10				2 676,49
1	409,20	10,00				1,98			
			7,34	35,20	258,37		2,06	35,20	72,51
1	444,40	4,68				2,13			
			4,62	46,25	213,68		2,03	46,25	93,89
1	490,65	4,55				1,93			
			3,98	43,45	172,93		4,45	43,45	193,35
1	534,10	3,40				6,96			
			2,95	40,90	120,66		6,96	40,90	284,66
1	575,00	2,50				6,96			
			3,21	43,30	138,99		6,88	43,30	297,90
1	618,30	3,91				6,80			
			4,96	45,10	223,70		6,80	45,10	306,68
1	663,40	6,00				6,80			
			5,30	44,90	237,97		7,30	44,90	327,77
1	708,30	4,60				7,80			
			7,04	37,80	266,11		7,30	37,80	275,94
1	746,10	9,48				6,80			
			6,72	34,85	234,19		6,80	34,85	236,98
1	780,95	3,95				6,80			
			6,09	39,65	241,47		6,80	39,65	269,62
1	820,60	8,22				6,80			
			5,86	29,80	174,63		6,80	29,80	202,64
1	850,40	3,50				6,80			
			3,18	50,50	160,59		6,89	50,50	347,95
1	900,90	2,85				6,98			
			3,33	44,90	149,52		4,23	44,90	189,93
1	945,80	3,80				1,48			
			3,98	35,55	141,49		1,77	35,55	62,92
1	981,35	4,15				2,05			
			4,91	31,60	155,16		2,08	31,60	65,73
2	012,95	5,67				2,11			
			5,42	40,50	219,51		2,09	40,50	84,65
2	053,45	5,16				2,06			
			4,78	40,45	193,35		1,99	40,45	80,50
2	093,90	4,40				1,91			
			4,68	38,50	180,18		2,14	38,50	82,39
2	132,40	4,95				2,36			
			4,93	40,90	201,64		2,14	40,90	87,53
2	173,30	4,90				1,91			
			4,65	40,00	186,00		1,96	40,00	78,40
2	213,30	4,40				2,00			
			4,65	39,70	184,61		2,08	39,70	82,58
2	253,00	4,90				2,16			
			5,09	40,45	205,89		2,16	40,45	87,37
2	293,45	5,28				2,16			
			5,22	40,25	210,11		2,11	40,25	84,93
2	333,70	5,15				2,06			
			4,80	39,40	189,12		1,96	39,40	77,22
2	373,10	4,45				1,86			
			4,30	41,10	176,73		1,99	41,10	81,79
2	414,20	4,15				2,11			
			3,99	38,90	155,21		1,96	38,90	76,24
2	453,10	3,82				1,81			
			4,05	40,05	162,20		1,84	40,05	73,69
2	493,15	4,27				1,86			
			4,41	39,65	174,86		1,81	39,65	71,77
2	532,80	4,55				1,76			
			4,68	41,05	192,11		1,76	41,05	72,25
2	573,85	4,81				1,76			
			4,91	38,95	191,24		1,91	38,95	74,39
2	612,80	5,00				2,06			
					19 595,32				7 100,66

Tabela zdjęcia warstwy humusu i warstwa odcinająca

Kilometr	Hektometr	Zdjęcie warstwy humusu				Warstwa odcinająca			
		Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia	Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m ²	m	m	m	m ²
					19 595,32				7 100,66
2	612,80	5,00				2,06			
			5,55	60,35	334,94		1,99	60,35	120,10
2	673,15	6,10				1,91			
			6,78	40,85	276,96		1,96	40,85	80,07
2	714,00	7,45				2,00			
			7,45	39,80	296,51		1,88	39,80	74,82
2	753,80	7,45				1,76			
			8,33	39,75	331,12		1,81	39,75	71,95
2	793,55	9,20				1,85			
			9,38	39,65	371,92		1,90	39,65	75,34
2	833,20	9,55				1,95			
			8,68	52,10	452,23		2,06	52,10	107,33
2	885,30	7,81				2,16			
			6,83	54,70	373,60		1,94	54,70	106,12
2	940,00	5,85				1,71			
			6,13	47,20	289,34		1,79	47,20	84,49
2	987,20	6,40				1,86			
			6,54	49,30	322,42		1,81	49,30	89,23
3	036,50	6,67				1,76			
			6,34	37,35	236,80		1,76	37,35	65,74
3	073,85	6,00				1,76			
			7,48	39,90	298,45		1,86	39,90	74,21
3	113,75	8,95				1,96			
			8,10	39,05	316,31		1,89	39,05	73,80
3	152,80	7,25				1,81			
			6,75	42,30	285,53		2,26	42,30	95,60
3	195,10	6,25				2,70			
			7,11	39,80	282,98		2,90	39,80	115,42
3	234,90	7,96				3,10			
			7,84	36,15	283,42		2,41	36,15	87,12
3	271,05	7,71				1,71			
			7,28	51,70	376,38		1,76	51,70	90,99
3	322,75	6,85				1,81			
			6,35	54,35	345,12		1,91	54,35	103,81
3	377,10	5,85				2,00			
			5,86	52,00	304,72		1,96	52,00	101,92
3	429,10	5,87				1,91			
			6,09	44,10	268,57		2,01	44,10	88,64
3	473,20	6,30				2,11			
			5,96	48,90	291,44		1,72	48,90	84,11
3	522,10	5,62				1,33			
			6,19	37,90	234,60		1,65	37,90	62,54
3	560,00	6,75				1,96			
			6,58	33,60	221,09		1,89	33,60	63,50
3	593,60	6,40				1,81			
			7,63	38,90	296,81		1,52	38,90	59,13
3	632,50	8,85				1,23			
			8,73	38,90	339,60		1,52	38,90	59,13
3	671,40	8,60				1,81			
			8,80	49,80	438,24		1,65	49,80	82,17
3	721,20	9,00				1,48			
			8,73	48,55	423,84		1,66	48,55	80,59
3	769,75	8,45				1,83			
			9,03	44,60	402,74		4,40	44,60	196,24
3	814,35	9,60				6,96			
			9,73	42,10	409,63		4,72	42,10	198,71
3	856,45	9,85				2,48			
			8,98	29,95	268,95		2,58	29,95	77,27
3	886,40	8,10				2,68			
			7,67	34,05	261,16		2,35	34,05	80,02
3	920,45	7,24				2,01			
					29 230,74				9 850,77

Tabela zdjęcia warstwy humusu i warstwa odcinająca

Kilometr	Hektometr	Zdjęcie warstwy humusu				Warstwa odcinająca			
		Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia	Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m ²	m	m	m	m ²
					29 230,74				9 850,77
3	920,45	7,24				2,01			
			7,00	46,10	322,70		2,11	46,10	97,27
3	966,55	6,75				2,21			
			7,78	44,75	348,16		2,11	44,75	94,42
4	011,30	8,81				2,00			
			9,58	42,15	403,80		2,00	42,15	84,30
4	053,45	10,35				2,00			
			9,23	39,45	364,12		1,57	39,45	61,94
4	092,90	8,10				1,13			
			9,18	39,55	363,07		1,16	39,55	45,88
4	132,45	10,25				1,18			
			9,28	40,05	371,66		1,16	40,05	46,46
4	172,50	8,30				1,13			
			8,83	39,70	350,55		1,35	39,70	53,60
4	212,20	9,35				1,56			
			9,90	41,00	405,90		1,59	41,00	65,19
4	253,20	10,45				1,61			
			10,03	39,95	400,70		1,61	39,95	64,32
4	293,15	9,60				1,61			
			8,70	39,40	342,78		0,81	39,40	31,91
4	332,55	7,80				0,00			
			7,34	41,35	303,51		0,41	41,35	16,95
4	373,90	6,88				0,82			
			6,60	40,95	270,27		0,92	40,95	37,67
4	414,85	6,31				1,02			
			6,36	38,35	243,91		0,97	38,35	37,20
4	453,20	6,40				0,92			
			6,56	40,05	262,73		1,22	40,05	48,86
4	493,25	6,72				1,51			
			7,14	43,05	307,38		1,54	43,05	66,30
4	536,30	7,55				1,56			
			7,48	42,30	316,40		4,33	42,30	183,16
4	578,60	7,40				7,10			
			6,08	32,60	198,21		8,58	32,60	279,71
4	611,20	4,75				10,05			
			4,84	29,60	143,26		5,30	29,60	156,88
4	640,80	4,92				0,55			
			5,02	34,20	171,68		0,60	34,20	20,52
4	675,00	5,12				0,65			
			3,92	38,90	152,49		0,70	38,90	27,23
4	713,90	2,71				0,75			
			3,62	34,50	124,89		0,75	34,50	25,88
4	748,40	4,52				0,75			
			5,47	55,20	301,94		0,83	55,20	45,82
4	803,60	6,41				0,90			
			5,73	48,00	275,04		0,93	48,00	44,64
4	851,60	5,05				0,95			
			5,05	33,40	168,67		0,88	33,40	29,39
4	885,00	5,05				0,80			
			4,65	47,20	219,48		0,83	47,20	39,18
4	932,20	4,25				0,85			
			5,00	52,90	264,50		1,00	52,90	52,90
4	985,10	5,74				1,15			
			4,88	45,00	219,60		1,20	45,00	54,00
5	030,10	4,01				1,25			
					36 848,14				11 662,35

Tabela - podbudowa z kruszywa łamanego

Kilometr	Hektometr	Podbudowa z kruszywa łamanego				Podbudowa z betonu asfaltowego			
		Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia	Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m ²	m	m	m	m ²
0	000,00	2,21				1,81			
0	036,35	1,36	1,79	36,35	65,07	6,16	3,99	36,35	145,04
0	097,95	1,50	1,43	61,60	88,09	6,16	6,16	61,60	379,46
0	147,40	1,70	1,60	49,45	79,12	6,16	6,16	49,45	304,61
0	192,65	1,60	1,65	45,25	74,66	6,16	6,16	45,25	278,74
0	235,00	1,46	1,53	42,35	64,80	6,16	6,16	42,35	260,88
0	286,20	1,51	1,49	51,20	76,29	6,16	6,16	51,20	315,39
0	335,60	1,46	1,49	49,40	73,61	6,16	6,16	49,40	304,30
0	375,10	1,56	1,51	39,50	59,65	6,16	6,16	39,50	243,32
0	428,00	1,41	1,49	52,90	78,82	6,16	6,16	52,90	325,86
0	475,90	1,51	1,46	47,90	69,93	6,16	6,16	47,90	295,06
0	516,65	1,66	1,59	40,75	64,79	6,16	6,16	40,75	251,02
0	555,85	1,46	1,56	39,20	61,15	6,16	6,16	39,20	241,47
0	599,65	1,66	1,56	43,80	68,33	6,16	6,16	43,80	269,81
0	650,60	1,61	1,64	50,95	83,56	6,16	6,16	50,95	313,85
0	693,40	1,66	1,64	42,80	70,19	6,16	6,16	42,80	263,65
0	733,20	1,46	1,56	39,80	62,09	6,16	6,16	39,80	245,17
0	773,10	1,71	1,59	39,90	63,44	6,16	6,16	39,90	245,78
0	839,05	1,71	1,71	65,95	112,77	6,16	6,16	65,95	406,25
0	880,45	1,51	1,61	41,40	66,65	6,16	6,16	41,40	255,02
0	928,65	1,56	1,54	48,20	74,23	6,16	6,16	48,20	296,91
0	969,25	1,51	1,54	40,60	62,52	6,16	6,16	40,60	250,10
1	016,95	1,36	1,44	47,70	68,69	6,16	6,16	47,70	293,83
1	053,45	1,51	1,44	36,50	52,56	6,16	6,16	36,50	224,84
1	101,50	1,68	1,60	48,05	76,88	6,16	6,16	48,05	295,99
1	145,45	1,58	1,63	43,95	71,64	6,16	6,16	43,95	270,73
1	192,95	1,33	1,46	47,50	69,35	6,16	6,16	47,50	292,60
1	236,90	1,13	1,23	43,95	54,06	6,16	6,16	43,95	270,73
1	280,40	1,51	1,32	43,50	57,42	6,16	6,16	43,50	267,96
1	317,30	1,36	1,44	36,90	53,14	6,16	6,16	36,90	227,30
1	373,05	1,36	1,36	55,75	75,82	6,16	6,16	55,75	343,42
1	409,20	1,78	1,57	36,15	56,76	6,16	6,16	36,15	222,68
					2 156,08				8 601,77

Tabela - podbudowa z kruszywa łamanego

Kilometr	Hektometr	Podbudowa z kruszywa łamanego				Podbudowa z betonu asfaltowego			
		Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia	Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m ²	m	m	m	m ²
					2 156,08				8 601,77
1	409,20	1,78				6,16			
			1,86	35,20	65,47		6,16	35,20	216,83
1	444,40	1,93				6,16			
			1,83	46,25	84,64		6,16	46,25	284,90
1	490,65	1,73				6,16			
			4,35	43,45	189,01		6,16	43,45	267,65
1	534,10	6,96				6,16			
			6,76	40,90	276,48		6,16	40,90	251,94
1	575,00	6,56				6,16			
			6,42	43,30	277,99		6,12	43,30	265,00
1	618,30	6,28				6,08			
			6,28	45,10	283,23		6,08	45,10	274,21
1	663,40	6,28				6,08			
			6,78	44,90	304,42		6,08	44,90	272,99
1	708,30	7,28				6,08			
			6,78	37,80	256,28		6,08	37,80	229,82
1	746,10	6,28				6,08			
			6,28	34,85	218,86		6,08	34,85	211,89
1	780,95	6,28				6,08			
			6,28	39,65	249,00		6,08	39,65	241,07
1	820,60	6,28				6,08			
			6,28	29,80	187,14		6,08	29,80	181,18
1	850,40	6,28				6,08			
			6,42	50,50	324,21		6,12	50,50	309,06
1	900,90	6,56				6,16			
			3,92	44,90	176,01		6,16	44,90	276,58
1	945,80	1,28				6,16			
			1,47	35,55	52,26		6,16	35,55	218,99
1	981,35	1,66				6,16			
			1,69	31,60	53,40		6,16	31,60	194,66
2	012,95	1,71				6,16			
			1,69	40,50	68,45		6,16	40,50	249,48
2	053,45	1,66				6,16			
			1,59	40,45	64,32		6,16	40,45	249,17
2	093,90	1,51				6,16			
			1,74	38,50	66,99		6,16	38,50	237,16
2	132,40	1,96				6,16			
			1,74	40,90	71,17		6,16	40,90	251,94
2	173,30	1,51				6,16			
			1,56	40,00	62,40		6,16	40,00	246,40
2	213,30	1,61				6,16			
			1,69	39,70	67,09		6,16	39,70	244,55
2	253,00	1,76				6,16			
			1,76	40,45	71,19		6,16	40,45	249,17
2	293,45	1,76				6,16			
			1,76	40,25	70,84		6,16	40,25	247,94
2	333,70	1,76				6,16			
			1,61	39,40	63,43		6,16	39,40	242,70
2	373,10	1,46				6,16			
			1,59	41,10	65,35		6,16	41,10	253,18
2	414,20	1,71				6,16			
			1,56	38,90	60,68		6,16	38,90	239,62
2	453,10	1,41				6,16			
			1,44	40,05	57,67		6,16	40,05	246,71
2	493,15	1,46				6,16			
			1,41	39,65	55,91		6,16	39,65	244,24
2	532,80	1,36				6,16			
			1,36	41,05	55,83		6,16	41,05	252,87
2	573,85	1,36				6,16			
			1,51	38,95	58,81		6,16	38,95	239,93
2	612,80	1,66				6,16			
					6 114,61				15 993,60

Tabela - podbudowa z kruszywa łamanego

Kilometr	Hektometr	Podbudowa z kruszywa łamanego				Podbudowa z betonu asfaltowego			
		Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia	Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m ²	m	m	m	m ²
					6 114,61				15 993,60
2	612,80	1,66				6,16			
			1,59	60,35	95,96		6,16	60,35	371,76
2	673,15	1,51				6,16			
			1,56	40,85	63,73		6,16	40,85	251,64
2	714,00	1,61				6,16			
			1,49	39,80	59,30		6,16	39,80	245,17
2	753,80	1,36				6,16			
			1,41	39,75	56,05		6,16	39,75	244,86
2	793,55	1,46				6,16			
			1,51	39,65	59,87		6,16	39,65	244,24
2	833,20	1,56				6,16			
			1,66	52,10	86,49		6,16	52,10	320,94
2	885,30	1,76				6,16			
			1,54	54,70	84,24		6,16	54,70	336,95
2	940,00	1,31				6,16			
			1,39	47,20	65,61		6,16	47,20	290,75
2	987,20	1,46				6,16			
			1,41	49,30	69,51		6,16	49,30	303,69
3	036,50	1,36				6,16			
			1,36	37,35	50,80		6,16	37,35	230,08
3	073,85	1,36				6,16			
			1,46	39,90	58,25		6,16	39,90	245,78
3	113,75	1,56				6,16			
			1,49	39,05	58,18		6,16	39,05	240,55
3	152,80	1,41				6,16			
			1,86	42,30	78,68		6,51	42,30	275,37
3	195,10	2,31				6,86			
			2,51	39,80	99,90		6,86	39,80	273,03
3	234,90	2,71				6,86			
			2,01	36,15	72,66		6,51	36,15	235,34
3	271,05	1,31				6,16			
			1,36	51,70	70,31		6,16	51,70	318,47
3	322,75	1,41				6,16			
			1,51	54,35	82,07		6,16	54,35	334,80
3	377,10	1,61				6,16			
			1,56	52,00	81,12		6,16	52,00	320,32
3	429,10	1,51				6,16			
			1,61	44,10	71,00		6,16	44,10	271,66
3	473,20	1,71				6,16			
			1,42	48,90	69,44		6,16	48,90	301,22
3	522,10	1,13				6,16			
			1,35	37,90	51,17		6,16	37,90	233,46
3	560,00	1,56				6,16			
			1,49	33,60	50,06		6,16	33,60	206,98
3	593,60	1,41				6,16			
			1,36	38,90	52,90		6,16	38,90	239,62
3	632,50	1,31				6,16			
			1,36	38,90	52,90		6,16	38,90	239,62
3	671,40	1,41				6,16			
			1,35	49,80	67,23		6,16	49,80	306,77
3	721,20	1,28				6,16			
			1,46	48,55	70,88		6,16	48,55	299,07
3	769,75	1,63				6,16			
			4,10	44,60	182,86		6,16	44,60	274,74
3	814,35	6,56				6,16			
			4,42	42,10	186,08		6,16	42,10	259,34
3	856,45	2,28				6,16			
			2,38	29,95	71,28		6,16	29,95	184,49
3	886,40	2,48				6,16			
			2,05	34,05	69,80		6,16	34,05	209,75
3	920,45	1,61				6,16			
					8 402,94				24 104,06

Tabela - podbudowa z kruszywa łamanego

Kilometr	Hektometr	Podbudowa z kruszywa łamanego				Podbudowa z betonu asfaltowego			
		Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia	Szerokość	Średnia szerokość	Odległość	Powierzchnia
		m	m	m	m ²	m	m	m	m ²
					8 402,94				24 104,06
3	920,45	1,61				6,16			
			1,71	46,10	78,83		6,16	46,10	283,98
3	966,55	1,81				6,16			
			1,66	44,75	74,29		6,16	44,75	275,66
4	011,30	1,51				6,16			
			1,56	42,15	65,75		6,16	42,15	259,64
4	053,45	1,61				6,16			
			1,27	39,45	50,10		6,16	39,45	243,01
4	092,90	0,93				6,16			
			0,96	39,55	37,97		6,16	39,55	243,63
4	132,45	0,98				6,16			
			0,96	40,05	38,45		6,16	40,05	246,71
4	172,50	0,93				6,16			
			1,05	39,70	41,69		6,16	39,70	244,55
4	212,20	1,16				6,16			
			1,19	41,00	48,79		6,16	41,00	252,56
4	253,20	1,21				6,16			
			1,21	39,95	48,34		6,16	39,95	246,09
4	293,15	1,21				6,16			
			0,61	39,40	24,03		6,16	39,40	242,70
4	332,55	0,00				6,16			
			0,32	41,35	13,23		6,16	41,35	254,72
4	373,90	0,63				6,16			
			0,73	40,95	29,89		6,16	40,95	252,25
4	414,85	0,83				6,16			
			0,78	38,35	29,91		6,16	38,35	236,24
4	453,20	0,73				6,16			
			0,92	40,05	36,85		6,16	40,05	246,71
4	493,25	1,11				6,16			
			1,14	43,05	49,08		6,16	43,05	265,19
4	536,30	1,16				6,16			
			3,78	42,30	159,89		6,16	42,30	260,57
4	578,60	6,40				6,16			
			7,93	32,60	258,52		7,76	32,60	252,98
4	611,20	9,45				9,35			
			4,85	29,60	143,56		4,80	29,60	142,08
4	640,80	0,25				0,25			
			0,30	34,20	10,26		0,30	34,20	10,26
4	675,00	0,35				0,35			
			0,40	38,90	15,56		0,40	38,90	15,56
4	713,90	0,45				0,45			
			0,45	34,50	15,53		0,45	34,50	15,53
4	748,40	0,45				0,45			
			0,53	55,20	29,26		0,53	55,20	29,26
4	803,60	0,60				0,60			
			0,63	48,00	30,24		0,30	48,00	14,40
4	851,60	0,65				0,00			
			0,58	33,40	19,37		0,00	33,40	0,00
4	885,00	0,50				0,00			
			0,53	47,20	25,02		0,00	47,20	0,00
4	932,20	0,55				0,00			
			0,70	52,90	37,03		0,43	52,90	22,75
4	985,10	0,85				0,85			
			0,90	45,00	40,50		0,90	45,00	40,50
5	030,10	0,95				0,95			
					9 854,88				28 701,59

Tabela wyrównań podbudowy

Kilometr	Hektometr	Wyrównanie kruszywem łamanym				Wyrównanie betonem asfaltowym			
		Powierzchnia	Średnia powierzchnia	Odległość	Objętość	Powierzchnia	Średnia powierzchnia	Odległość	Objętość
		m2	m2	m	m3	m2	m2	m	m3
0	000,00	0,00							
0	036,35	0,02	0,01	36,35	0,36				
0	097,95	0,87	0,45	61,60	27,72				
0	147,40	0,68	0,78	49,45	38,57				
0	192,65	0,82	0,75	45,25	33,94				
0	235,00	0,51	0,67	42,35	28,37				
0	286,20	1,01	0,76	51,20	38,91				
0	335,60	1,02	1,02	49,40	50,39				
0	375,10	0,75	0,89	39,50	35,16				
0	428,00	0,43	0,59	52,90	31,21				
0	475,90	1,01	0,72	47,90	34,49				
0	516,65	0,98	1,00	40,75	40,75				
0	555,85	1,02	1,00	39,20	39,20				
0	599,65	0,88	0,95	43,80	41,61				
0	650,60	0,95	0,92	50,95	46,87				
0	693,40	0,70	0,83	42,80	35,52				
0	733,20	0,58	0,64	39,80	25,47				
0	773,10	0,43	0,51	39,90	20,35				
0	839,05	0,77	0,60	65,95	39,57				
0	880,45	1,01	0,89	41,40	36,85				
0	928,65	1,00	1,01	48,20	48,68				
0	969,25	0,42	0,71	40,60	28,83				
1	016,95	0,47	0,45	47,70	21,47				
1	053,45	0,64	0,56	36,50	20,44				
1	101,50	0,80	0,72	48,05	34,60				
1	145,45	0,79	0,80	43,95	35,16				
1	192,95	0,69	0,74	47,50	35,15				
1	236,90	1,07	0,88	43,95	38,68				
1	280,40	0,56	0,82	43,50	35,67				
1	317,30	0,48	0,52	36,90	19,19				
1	373,05	0,69	0,59	55,75	32,89				
1	409,20	0,63	0,66	36,15	23,86				
					1 019,93				

Tabela wyrównań podbudowy

Kilometr	Hektometr	Wyrównanie kruszywem łamanym				Wyrównanie betonem asfaltowym			
		Powierzchnia	Średnia powierzchnia	Odległość	Objętość	Powierzchnia	Średnia powierzchnia	Odległość	Objętość
		m2	m2	m	m3	m2	m2	m	m3
					1 019,93				
1	409,20	0,63							
			0,46	35,20	16,19				
1	444,40	0,28							
			0,19	46,25	8,79				
1	490,65	0,10							
			0,05	43,45	2,17				
1	534,10	0,00							
			0,00	40,90	0,00				
1	575,00	0,00							
			0,00	43,30	0,00				
1	618,30	0,00							
			0,00	45,10	0,00				
1	663,40	0,00							
			0,00	44,90	0,00				
1	708,30	0,00							
			0,00	37,80	0,00				
1	746,10	0,00							
			0,00	34,85	0,00				
1	780,95	0,00							
			0,00	39,65	0,00				
1	820,60	0,00							
			0,00	29,80	0,00				
1	850,40	0,00							
			0,00	50,50	0,00				
1	900,90	0,00							
			0,08	44,90	3,59				
1	945,80	0,16							
			0,31	35,55	11,02				
1	981,35	0,46							
			0,69	31,60	21,80				
2	012,95	0,91							
			0,75	40,50	30,38				
2	053,45	0,59							
			0,66	40,45	26,70				
2	093,90	0,73							
			0,50	38,50	19,25				
2	132,40	0,26							
			0,37	40,90	15,13				
2	173,30	0,48							
			0,32	40,00	12,80				
2	213,30	0,15							
			0,29	39,70	11,51				
2	253,00	0,43							
			0,29	40,45	11,73				
2	293,45	0,14							
			0,27	40,25	10,87				
2	333,70	0,39							
			0,42	39,40	16,55				
2	373,10	0,45							
			0,32	41,10	13,15				
2	414,20	0,19							
			0,30	38,90	11,67				
2	453,10	0,40							
			0,47	40,05	18,82				
2	493,15	0,53							
			0,58	39,65	23,00				
2	532,80	0,62							
			0,53	41,05	21,76				
2	573,85	0,44							
			0,53	38,95	20,64				
2	612,80	0,62							
					1 347,45				

Tabela wyrównań podbudowy

Kilometr	Hektometr	Wyrównanie kruszywem				Wyrównanie betonem asfaltowym			
		Powierzchnia	Średnia powierzchnia	Odległość	Objętość	Powierzchnia	Średnia powierzchnia	Odległość	Objętość
		m2	m2	m	m3	m2	m2	m	m3
					1 347,45				
2	612,80	0,62							
2	673,15	0,40	0,51	60,35	30,78				
2	714,00	0,27	0,34	40,85	13,89				
2	753,80	0,17	0,22	39,80	8,76				
2	793,55	0,75	0,46	39,75	18,29				
2	833,20	0,84	0,80	39,65	31,72				
2	885,30	0,50	0,67	52,10	34,91				
2	940,00	0,22	0,36	54,70	19,69				
2	987,20	0,35	0,29	47,20	13,69				
3	036,50	0,62	0,49	49,30	24,16				
3	073,85	0,52	0,57	37,35	21,29				
3	113,75	0,61	0,57	39,90	22,74				
3	152,80	0,67	0,64	39,05	24,99				
3	195,10	0,74	0,71	42,30	30,03				
3	234,90	0,28	0,51	39,80	20,30				
3	271,05	0,63	0,46	36,15	16,63				
3	322,75	0,44	0,54	51,70	27,92				
3	377,10	0,82	0,63	54,35	34,24				
3	429,10	0,92	0,87	52,00	45,24				
3	473,20	0,54	0,73	44,10	32,19				
3	522,10	0,19	0,37	48,90	18,09				
3	560,00	0,85	0,52	37,90	19,71				
3	593,60	1,28	1,07	33,60	35,95				
3	632,50	1,03	1,16	38,90	45,12				
3	671,40	0,78	0,91	38,90	35,40				
3	721,20	0,33	0,56	49,80	27,89				
3	769,75	0,47	0,40	48,55	19,42				
3	814,35	0,00	0,24	44,60	10,70				
3	856,45	0,40	0,20	42,10	8,42				
3	886,40	0,90	0,65	29,95	19,47				
3	920,45	1,47	1,19	34,05	40,52				
					2 099,60				

Wykaz robót na zjazdach i na drogi boczne

Lp.	Lokalizacja	Strona	Wymiary			Podbudowa	Nawierzchnia			Krawężnik betonowy 15x22 cm	Przepust z rur HDPE śr. 40 cm
			długość	szerokość	promień		kruszyw.	żwir.	bitum.		
			m	m	m	m2	m2	m2	m2	m	m
1	0+198,45	L	5,50	6,00	3,0	42,37	-	36,90	-	-	10,0
2	0+335,00	L	5,50	4,00	3,0	31,37	-	25,90	-	-	8,0
3	0+398,50	L	5,50	6,00	3,0	42,37	-	36,90	-	-	10,0
4	0+476,00	L	5,50	6,00	3,0	42,37	-	36,90	-	-	10,0
5	0+476,00	P	5,00	5,00	5,0	40,75	-	35,75	-	-	10,0
6	0+592,90	P	5,00	4,00	3,0	28,87	-	23,90	-	-	8,0
7	0+603,25	L	5,50	6,00	3,0	42,37	-	36,90	-	-	10,0
8	0+641,00	P	5,00	4,00	3,0	28,87	-	23,90	-	-	8,0
9	0+685,00	L	5,50	4,00	3,0	31,37	-	25,85	-	-	8,0
10	0+697,15	P	5,00	4,00	3,0	28,87	-	23,90	-	-	8,0
11	0+737,10	P	4,80	6,00	3,0	37,47	-	32,65	-	-	10,0
12	0+790,30	P	5,00	5,00	5,0	40,75	-	35,85	-	-	10,0
13	0+799,65	L	5,50	6,00	5,0	49,25	-	36,75	-	-	10,0
14	0+994,00	L	5,50	5,00	5,0	43,75	-	38,40	-	-	10,0
15	1+038,90	P	5,00	6,00	3,0	38,87	-	33,85	-	-	10,0
16	1+195,55	L	5,75	4,00	3,0	32,62	-	26,85	-	-	8,0
17	1+280,00	L	5,85	6,00	3,0	44,82	-	39,00	-	-	10,0
18	1+319,80	L	5,90	6,00	3,0	45,17	-	39,30	-	-	10,0
19	1+343,00	P	5,00	6,00	3,0	38,87	-	33,85	-	-	10,0
20	1+406,45	L	4,50	4,00	3,0	26,37	-	22,05	-	-	8,0
21	1+439,45	P	5,40	4,00	3,0	30,87	-	25,30	-	-	8,0
22	1+541,80	P	1,75	4,00	3,0	12,62	-	10,65	-	-	-
23	1+548,10	L	2,00	4,00	3,0	13,87	-	11,90	-	-	-
24	1+582,30	P	1,00	4,00	3,0	8,87	-	6,90	-	-	-
25	1+590,00	L	2,00	4,00	-	10,25	-	-	10,25	7,10	-
26	1+621,00	L	2,00	4,00	-	10,25	-	-	10,25	5,00	-
27	1+625,95	P	1,00	4,00	3,0	8,87	-	6,90	-	-	-
28	1+632,40	L	2,10	4,00	-	10,55	-	-	10,55	5,10	-
29	1+861,55	P	1,40	5,00	3,0	12,27	-	10,45	-	-	-
30	1+890,00	P	1,50	5,00	3,0	12,87	-	10,85	-	-	-
31	1+892,40	L	2,40	5,00	-	14,05	-	-	14,05	8,85	-
32	2+228,20	P	3,25	6,00	3,0	26,62	-	23,30	-	-	10,0
33	2+260,00	L	3,15	4,00	3,0	19,62	-	16,50	-	-	-
34	2+264,00	P	3,30	4,00	3,0	20,37	-	17,00	-	-	8,0
35	2+479,00	L	3,30	4,00	3,0	20,37	-	17,00	-	-	-
36	2+486,50	P	2,65	4,00	3,0	17,12	-	14,40	-	-	-
37	2+614,90	L	3,20	4,00	3,0	19,87	-	16,75	-	-	-
38	2+719,45	P	4,50	6,00	3,0	35,37	-	30,70	-	-	10,0
39	2+864,30	L	4,15	6,00	3,0	32,92	-	28,80	-	-	-
40	3+233,25	L	3,45	4,00	3,0	21,12	-	18,00	-	-	-
41	3+432,30	P	3,65	4,00	3,0	22,12	-	18,45	-	-	8,0
42	3+610,95	L	5,25	4,00	3,0	30,12	-	24,95	-	-	8,0
43	3+673,70	P	5,25	4,00	3,0	30,12	-	24,95	-	-	8,0
44	3+917,95	P	5,15	4,00	3,0	29,62	-	24,40	-	-	8,0
45	3+948,00	P	6,90	6,00	3,0	52,17	-	45,40	-	-	10,0
46	3+993,20	P	3,90	4,00	3,0	23,37	-	19,45	-	-	8,0
47	4+173,80	L	5,00	4,00	3,0	28,87	-	23,70	-	-	8,0
48	4+180,25	P	4,40	4,00	3,0	25,87	-	21,30	-	-	8,0
49	4+303,85	P	4,90	4,00	3,0	28,37	-	23,45	-	-	8,0
50	4+400,00	P	5,70	4,00	3,0	32,37	-	26,60	-	-	8,0
	Razem					1419,24	0,00	1163,40	45,10	26,05	304,00

